



5 フランジ付き六角ナット SWRM 2 M10 光沢クロメートめっき 4 六角ボルト SWRM 2 M10×100×60 光沢クロメートめっき 3 クランプバーB A6063 1 アルマイト処理 2 クランプバーA A6063 1 アルマイト処理 1 ブッシュJ PUR 2 符号 名 称 材質 個数 備						L
4 六角ボルト SWRM 2 M10×100×60 光沢クロメートめっき 3 クランプバーB A6063 1 アルマイト処理 2 クランプバーA A6063 1 アルマイト処理 1 ブッシュJ PUR 2						ı
4 六角ボルト SWRM 2 M10×100×60 光沢クロメートめっき 3 クランプバーB A6063 1 アルマイト処理 2 クランプバーA A6063 1 アルマイト処理 1 ブッシュJ PUR 2						ı
4 六角ボルト SWRM 2 光沢クロメートめっき 3 クランプバーB A 6 0 6 3 1 アルマイト処理 2 クランプバーA A 6 0 6 3 1 アルマイト処理 1 ブッシュ J PUR 2	5	フランジ付き六角ナット	SWRM	2		
2 クランプバーA A 6 0 6 3 1 アルマイト処理 1 ブッシュJ PUR 2	4	六角ボルト	SWRM	2		
2 クランプバーA A6063 1 アルマイト処理 1 ブッシュ J PUR 2	3	クランプバーB	A 6 0 6 3	1	アルマイト処理	
	2	クランプバーA	A 6 0 6 3	1	アルマイト処理	ľ
符号 名 称 材質 個数 備 考	1	ブッシュJ	PUR	2		
	符号	名 称	材質	個数	備考	

	製	. 品	仕	様	図			
尺度]		ケーブルクランプ (中量用)					
	品			[中]	旦用)			
1/2	. F7		(C — 7	0 1			
	名							
第三角法	図		CK14170D		3			
为 —円広	番		51(14170b			111		
					-			

未来工業株式会社